

有 害 物 質 水 質 検 査 (令和1年度)

分 析 項 目	基準値	放流水	基準値	新理立地(上)	新理立地(下)	旧理立地(上)	旧理立地(下)
アルキル水銀			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
総水銀			0.0005 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム			0.01 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛			0.01 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム			0.05 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
全シアン			検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ヒ素			0.01 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003 mg/リットル	不検出	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出					
水銀又はその化合物	0.005 mg/リットル	不検出					
カドミウム又はその化合物	0.1 mg/リットル	不検出					
鉛及びその化合物	0.1 mg/リットル	不検出					
有機リン化合物	0.1 mg/リットル	不検出					
六価クロム化合物	0.5 mg/リットル	不検出					
シアン化合物	1 mg/リットル	不検出					
ヒ素又はその化合物	0.1 mg/リットル	不検出					
ホウ素	50 mg/リットル	不検出					
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及硝酸化合物		不検出					
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	5 mg/リットル	不検出					
n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	30 mg/リットル	不検出					
フェノール類	5 mg/リットル	不検出					
銅	3 mg/リットル	不検出					
亜鉛	2 mg/リットル	不検出					
溶解性鉄	10 mg/リットル	0.3 mg/リットル					
溶解性マンガン	10 mg/リットル	不検出					
総クロム	2 mg/リットル	不検出					
フッ素及びその化合物	15 mg/リットル	不検出					
総リン	8 mg/リットル	0.05 mg/リットル					
トリクロロエチレン	0.3 mg/リットル	不検出	0.03 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	0.1 mg/リットル	不検出	0.01 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	0.2 mg/リットル	不検出	0.02 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
四塩化炭素	0.02 mg/リットル	不検出	0.002 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
1, 2-ジクロロエタン	0.04 mg/リットル	不検出	0.004 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
1, 1-ジクロロエチレン	0.2 mg/リットル	不検出	0.02 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 mg/リットル	不検出	0.04 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
1, 1, 1-トリクロロエタン	3 mg/リットル	不検出	1 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 mg/リットル	不検出	0.006 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
1, 3-ジクロロプロペン	0.02 mg/リットル	不検出	0.002 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
ベンゼン	0.1 mg/リットル	不検出	0.01 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
チラウム	0.06 mg/リットル	不検出	0.006 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
シマジン	0.03 mg/リットル	不検出	0.003 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
チオベンカルブ	0.2 mg/リットル	不検出	0.02 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
セレン	0.01 mg/リットル	不検出	0.01 mg/リットル	不検出	不検出	不検出	不検出
ダイオキシン類	10 pgTEQ/リットル	0.1100 pgTEQ/リットル	1 pgTEQ/リットル	0.064 pgTEQ/リットル	0.610 pgTEQ/リットル	0.061 pgTEQ/リットル	0.062 pgTEQ/リットル